Verzeichniß

über ganz gefüllte Georginen, perennirende Landpflanzen, Anthemis und Topfrosen,

welche um beigesetzte Preise zu haben sind

bei Christian Deegen zu Köstritz bei Gera.

Die Zahlung geschieht in preuß. Courant.

		Fußhöhe	gr.
A.	Georgina variabilis fl. splennissimo, dicht=gefülteste Georginen, in folgenden Prachtsorten, als:		
1	lactea, milchweiße Georgine	5	4
2	sulphurea grandiflora, große, schwefelgelbe T. .	4	8
3	flavescens, nanquinfarbige	6	8
4	aurea sordida fulvesc., trübgoldf. m. bräunl. Adern	4	10
5	vitellina-erubescens, röthlich=dottergelbe . . .	5	12
6	aurea-coccinea varieg. gldf. a. d. Sptz. i. Scharl. übg. T.	4	10
7	carminea-lutescens formosa, schöne, gelbcarminrth. T.	5	16
8	aurorans, glänzend=aurorafarbig T.	4	8
9	atropunicea sordida frondosa, überl., getr. dklblutr.	5	6
10	violacea pall. pumila, niedrige halbviolette . .	4	6
11	lilacina-albida suave caerulesc., blaßlillaf. in weiß spiel.	6	12
12	rosea spectabilis, ansehnlich rosafarbige . . .	5	10
13	lilacina-hyalina, lillafarb. blau durchscheinend . .	6	8
14	citrina pallida, glänzend hellzitrongelbe	7	12
15	coccin. satur. holoseric. prächtig=scharlachf. mit Sammt	5	12
16	lilacina-caerulescens, liaafarbige, in blau übergehende	7	8
17	violacea saturata, dunkelveilchenblaue	5	12
18	purpurea formosa, prächtig=hellpurpurfarbige T. .	5	12
19	xerampelina, getrübt=blutrothe	5	8
20	amethystea pall. blaß=amethystfarb.	5	8
21	coccinea praenitens, feurig=ponçeaufarbige . . .	5	12
22	sanguinea, lilacino-incana grandifl., große, blutrothe, auf der ob. Hälfte des Blattes in lillagrau, regenbo=genartig übergehend T.	5	48
23	albida-rosea-hyalina, weißliche, mit lillarosa verwasch.	5	10
24	coccinea, aurea striata, scharlachf. mit goldf. Streifen.	5	6
25	atrococcinea-purpurea, nigro-holosericea, dunkel=scharlachpurpurf. mit überhaucht. schwärzl. Sammt T.	4	12
26	lilacina-albida, caerul. varieg. gz. blßlilf. m. bl. Sptz. T.	5	16
27	ferruginea lutescens, gelblich rostfarbige . . .	7	8
28	aurantiaca-miniata maj., große, orangemennigr. T.	4	12
29	aurea rubescens striata, goldf. mit röthl. Streifen und einem Knopf	5	8
30	lilacina pall. int. lut. gz. blaßlillaf. innen gelb. .	7	6
31	carnea saturata, tief=fleischrothe	6	8
32	alba laciniata, schlitzblättr. weiße	5	8
33	chermesina vera, rein carmosinrothe	5	8
34	cinnabarina pall., hellzinoberrothe	6	12
35	violacea pall., hellviolette	4	6
36	atrosanguinea, nigro-holosericea, dunkelblutrothe, mit schwarzblauem Sammt überzogen T.	4	10
37	lilacina int. purp. tenella, zart helllillaf. nach innen ins purpurfarbige spielend	5	16
38	aurea-fulgescens, goldf. mit feuerrothen Anhauch	5	8
39	aurantiaca fulgida fistul., röhrige, feur. orangefarb.	6	12
40	cerina multiflora, vielblumige, wachsgelbe T. .	4	6
41	badia-erubescens max., größte, gelbbraunröthliche	5	12
42	caerulea-holosericea altiss., höchste sammtblaue .	9	6
43	pulcherrima tricolor, schöne dreifarbige	5	8
44	aurantiaca speciosa, große, prächtige, orangefarbige	5	12
45	sanguinea-haematitica grandifl., große, röthelrthblutr.	5	12
46	camelina int. lutea, chamoifarbige, innen gelblich	5	6
47	cuprea-fuscata, dunkelkupferrothbraune T. . . .	5	10
48	cinnabarina subt. livida, gz. zinnoberr. unt. trübgelb	5	8
49	coccinea splendens, gz. scharlachf. m. viol. Spitzen	5	8
50	cuprea-violacea int. viresc., violettkpff. innen grünl. T.	4	8
51	sulphurea sordida, trübschwefelgelbe	5	6
52	caerul. purpur.-venosa, schönbl., m. purpurf. Adern T.	5	16
53	rosea-miniata, rosafarbige, mit mennigr. überzogen	5	8
54	sulphurea nitens, leuchtend schwefelgelbe . . .	5	8
55	alba, ganz weise	5	6
56	camelina, lilacino-varieg., chamoif. m. lilla Spitzen	5	12
57	coccinea formosa, prächtig scharlachfarbige . . .	5	12
58	carminea saturata, tief carminrothe	5	10
59	caerulea pall. subt. incana, blaßblaue, unt. hellgrau	5	10
60	candida-purpurascens, weiße mit Purpur überzogen.	5	8
61	rosea crispa subt. pall., rosafarb. mit kleinen krauß. weißlichen Blättchen, unten heller T.	5	12
62	asterisimilis lilacina, asterähnliche, lillafarbige T.	4	10
63	xerampelina-fusca, braunlich=blutrothe	4	8
64	atropurpurea, violacea-venosa, geadert, dklpurpviol.	7	12
65	atrochermesina paradoxa, sonderb. gebaute dklcarmr. T.	5	10
66	cinnabarina sat. grandifl., große, tiefzinnoberr. T.	5	16
67	xerampelina-fuscata fl. diuturna, langbl. braunl. Xerampelin T.	5	12
68	sulphurea canescens, graulich schwefelgelbe . . .	5	10
69	isabellina-lutescens, gelblich isabellfarbige . . .	6	10
70	sanguinea, canescens-holosericea, blutr. m. gr. Sammt	5	8
71	rubescens-luteo-striata max., größte, röthl. u. gelbstreif.	7	12
72	chermesina canescens, graulich carmosinrothe T.	5	12
73	violacea pall. int. purp., halbviolette, nach innen purp.	5	8
74	carnea pall. int. lutea, hellincarnat., nach innen gelb	5	10
75	carnea pallens, hautfarbige T.	5	8
76	rosea-caerulea crispa, krauße, blaulich rosafarbige	4	6
77	aurea picta grandifl., große, goldfarbige . . .	5	8
78	purp.-caerula. semifist., dietchenförmige, purpurblaue	5	12
79	miniata pall. obsoleta, matt=hell mennigrothe . .	5	8
80	vitellina, flavo-varieg., dottergelbe, mit hellgelb verw.	5	6
81	cuprea saturata grandifl., große, dunkelkupferfarbige	5	12
82	violacea-purp. amoena, schöne, violettpurpurfarbige	5	12
83	purpurea Reginae, königliche purpurfarbige . .	6	12
84	crocea saturata, tief safrangelbe T.	5	10
85	atrohaematitica grandifl., große, dunkelröthelrothe	5	16
86	atropunicea superba, schwärzlich blutrothe T. .	4	12
87	crocea satur. caule nigro, dunkelstengl. tief safranf.	5	12
88	lateritia grandiflora, große ziegelrothe	5	6
89	purpurea aculeata, purpurfarbige	5	6
90	rubicunda paradoxa, röthliche, mit gedrehten Blättch.	4	8
91	caerulea-rosea, blaulichrosafarbige	5	10
92	coccinea-fuscata corrusc., blend. braunlichscharlachf.	5	12
93	sulphurea nitens, hellschwefelgelbe	5	12
94	amaranthacea althaciflora, malvenblüth. amaranthf.	4	6
95	lateritia-miniata multifl., vielbl. ziegel=mennigrothe	4	12
96	amaranthacea altissima, hohe amaranthfarbige .	7	8
97	lilacina-rosea int. alba striata, lillarosaf. von innen heraus weißstreifige	5	8
98	aurantiaca, sanguinea late margin., orange, mit blutrothem breiten Einfaß	5	8

Nr.	Sorte	Zollhöhe	gr.
99	aurea suave coccinea, goldf. m. scharl. angeh. T.	5	12
100	candida, rein weise	5	6
101	Xerampelina-rubescens, tief herbstroth . . .	6	10
102	Tropaeolo-similis, trapäolum-gelbroth	5	8
103	coccinea, atrobadia holosericea, große, dunkelscharlachfarbige, mit dunkelbraunem Sammt überzog. T.	5	12
104	flava-rosea limbata, hellgelbe, in rosa verlaufen	5	10
105	coccinea-sanguinea currusc., schimm. scharlachblutr.	5	12
106	cerina-fulvescens. wachsgelbe u. bräunlich getuschte	6	10
107	coccin. satur. ranuncul. ranunkelf. dunkelscharlachf.	5	8
108	cinnabarina int. aurea, zinnoberrothe, innen gelb	5	10
109	sanguinea holosericea, blutrothe mit Sammt .	6	12
110	pallide rosea, albida-striata, blaßrosa und weißstr.	5	16
111	lateritia int. flavescens, ziegelr. u. innen gelbl. T.	5	10
112	persicina saturata-rubro-margin., tief pfirsichblüth. mit dunklerm Rand	5	10
113	purpurea-amaranth., purpuramarathfarbige . .	5	12
114	aurantiaca pallida, dunkelgoldfarbige	5	8
115	carminea-albida semi-margin, weisl. m. carm. Spitz.	5	16
116	alba, lilaceo-distincte-cinncte, innen weise, mit scharfen lilla Umkreise	5	12
117	flava-fusca globularis, kugelrunde, hellgelbe, mit bräunlichrother Zeichnung. . . . . T.	4	24
118	rubro-lilac. int. albic., von innen heraus weißlich, dann röthlich-lillaf.	5	8
119	punicea pumila, niedrige, dunkelblutrothe . . T.	3	8
120	sanguinea-cerisea holosericea. dunkelblut-kirschrothe mit Sammt . . . . T.	5	24
121	lateritia-flava, gelblich-ziegelrothe	4	12
122	chermesina-amaranth., amaranth-karmosinrothe	7	12
123	rosea tenella, zart rosafarbige	7	12
124	violacea perfecta, vollendeste veilchenblaue . .	5	18
125	badia-purpurea, bräunlich-purpurfarbige . . T.	4	8
126	phoenicea int. aurea, schimmernd feuerrothe .	6	12
127	rosea, lilac. late margin., rosaf. m. breitem lilla Einf.	6	16
128	carminea crispa, krause, karminrothe	7	8
129	cerea-badia-rubra fl. erecto, aufrechtentgegenstehende, gelbbräunrothe	4	8
130	violac., chermes. late marg., viol. m. karmos. Einf.	5	16
131	rosea flammea, geflammt, rosa	5	8
132	atropunicea sordida, trüb-dunkelblutrothe . .	5	8
133	fulva grandiflora, große, gelbbraune	5	6
134	atroamaranthacea, int. nigric. grandifl., große, amaranthfarbene, innen heraus schwärzlich . . .	6	12
135	luteo-fusca, gelbröthliche . . . . T.	5	12
136	nivea amoena, sanft schneeweise	7	8
137	citrina, croceo-cinncta, zitrong. u. d. Umkr. safranf.	4	12
138	ochracea-lutesc. floribunda, reichlichbl., gelbl. ockerf.	4	15
139	luteo-miniata monstrosa, gelbe u. mennigr. schatt.	7	8
140	atrocaerulea rosaeformis, rosaförmig, schwarzblau	5	8
141	atropurp. violac. holos., dunkelpurp. viol. m. Sammt	5	10
142	sanguinea vera atrofrondea, dunkellaub. r. blutr.	5	8
143	aurea-miniata speciosa, prächtig-goldfarbige, mit feinem, mennigrothem Saum und Anhauch . .	4	24
144	carminea praenitens, leuchtend carminrothe . .	5	24
145	aurorans pellucida, schimmernd aurorafarbige	5	8
146	coccin.-crocea praecox, frühbl. leicht safranscharlf.	6	10
417	atroviolacea multiflora, vielblumige, dunkelviol. T.	5	8
148	flava-miniata crispa, krausblättr. gelbmennigrothe	5	8
149	crocea-rubro-variegata, safranfarbige u. rothbunte	5	12
150	coccinea sordida subt. gilva, große trübscharlachf.	5	8
151	atroviolacea, canescens holosericea, dkl. veilchenblaue mit grauem Sammt.	5	10
152	badia-coccinea grandifl., große braunscharlachf. .	5	8
153	atropurp. fuscata, dunkelpurpurf. mit braun getrübt	5	12
154	pallide-violacea int. lact., blaßviol. innen weißlich	3	8
155	lateritia-fulgescens, gelblich, feuerfarbige . . .	5	8
156	purpurea nitida, glänzend purpurfarbige . . .	5	8
157	rubro-livida semifist., dietchenförmige, dunkelrothe in Bleifarbe übergehend . . . . T.	5	12
158	atroamar. chermes., schwärzlich, amaranth, karmos.	5	16
159	aurea-canescens, goldfarbige, mit grau überzogen	6	12
160	alba-caerulescens, weise mit blaulichen Spitzen T.	5	24
161	ochracea-rubra sordida, ockergelbe mit trübr. verw.	4	10
162	lutea suave lateritia, gelbe, nach außen ziegelrothf.	5	10
163	rosea argentea, rosa, silberglänzend	6	12
164	coccinea excellens, hervorglänzende, scharlachfarbige	6	12
165	rosea albicans, weißlich rosafarbige . . . . . T.	5	16
166	lilacina-caerulescens, lillafarbig, blaulich überhaucht	6	19
167	persicina-rubicunda grandifl., röthl. hellpfirsichblüthf.	6	10
168	albo-lilacina margin., weißlich, mit lillafarb. Saum	5	12
169	lutea sordida erubesc., trübgelbe, röthl. angelauf.	6	12
170	lilacina-caerul., holosericea, lillabl. mit Sammt T.	5	12
171	purpurea, albo-var., weißlich mit Purpur überwasch.	5	10
172	chermes. splendens minima, kleine glänz. karmosinr.	5	12
173	sulphurea-cerina multifl., vielblumige, schwefelgelbe mit wachsgelb schattirt	4	10
174	lateritia-lutescens, gelblichziegelrothe	5	12
175	lilacina-albicans, weißliche, mit lilla umschlossen.	5	16
176	atropurp. caerulesc., dunkelpurpurf. in blau schim.	5	8
177	ochracea satur. multifl., vielblumige, dunkelockerg. T.	4	12
178	lutea. rubro-variegata, gelb und rothflammige .	5	10
179	albida, roseo pall. semi-marg., weißliche, mit blaßrosa an Seiten und Spitzen . . . . T.	4	12
180	violacea int. alba., violette, nach innen weißlich	5	8
181	vitellina-flavescens, dottergelbe, mit hochgelb gem.	6	10
182	camelina undulata, wellenblättrige, cameelfarbige	6	8
183	aurea vera fist., röhrenblättrige, rein goldgelbe .	6	8
184	violacea pall. albo-striata, blaßv. m. weis. Streif. T.	5	8
185	cerina-cinnabar., wachsgelbe, nach Innen zinnoberr.	5	10
186	atrochermesina, fuscato-nigro late marg., dunkelkarmosinrothe mit schwarzbraunen breitem Einfaß	5	24
187	violacea-rosacea, violettrosafarbige . . . . T.	4	12
188	badia int. aurea, kastanienbraune, innen gelblich	5	10
189	atrocarminea-violacea splend., sanft glänzend, dunkelkarminrothe mit violettem Schein	4	18
190	atrosanguinea saturata, glänzend, tief blutrothe	5	12
191	cerea suave coccin., wachsgelbe mit scharl. überh.	5	8
192	purp. vera holoserisea, schön purpur mit Sammt	5	8
193	cerina, rubro-venosa, wachsgelbe mit rothen Adern	5	8
194	Isabellina pall. grandifl., große, hellisabellfarbige	6	12
195	ferruginea-erubescens, rostfarbige, röthlich angelauf.	7	8
196	rubra sordida, subt. gilva multifl., vielblumige, schmuzigrothe, unt. trübgelbe	6	10
197	cinnabarina-canesc. multifl., vielbl. zinnoberroth, in grau ziehend	4	12
198	violacea-lilac. flammea, violett und lillaflammige	5	12
199	atrominiata floribunda, reichlichblüh. dunkelmennigr.	4	12
200	atromaranth. chermesina semifist., dietenförmige, dunkelamaranth-karmosinrothe in heller Kugelform	7	16
201	aurantiaca vera grandifl., große, reinorangefarbige	5	24
202	carminea, canescens holosericea subt. alb., carminf., mit aschgrauem Sammt, im Innern weißstreifende Blättchen und unter dem Blatt silberweiß . . .	5	36
203	atropurp., nigro holoser., dklpurpurf. m. schw. Sammt	5	12
204	flava-erubescens, dunkelgelbe, röthlich angelaufene	4	12

205 aurea, rubro-striata, goldf. rgesäumt, gestr. u. schatt. T. 5 | 12
206 caerulea-rosea pall., bläulich-lichtrösafarbige . T. 5 | 12
207 atrochermesina holosericea, sammtart. dunkelkarmos. 5 | 12
208 coccinea-phoenicea, hochscharlachfeuerfarbige, mit weißgestreiften innern Blättchen . . . . 7 | 24
209 atrobadia, schwärzlichkastanienbraune . . . . . 6 | 8
210 coccin.-chermesina pall., scharlach-hellkarmosinroth 5 | 12
211 chermesina-amaranthacea, karmosinameranthfarbige 5 | 12
212 sanguin.-purpurasc., glänz. blutr. m. Purp. durchdr. 5 | 16
213 coccinea-saturata grandifl., große, dunkelscharlachf. 5 | 12
214 coccinea-sanguinea holosericea undulata, wellenblättrige, scharlachblutrothe mit Sammtglanz . T. 5 | 24
215 atrococcinea-purpurascens, schwarzscharlachfarbige, mit Purpur durchdrungen . . . . 5 | 18
216 cerina-miniata pall. late marg., wachsgelbe mit breiten hellmennigrothem Rande . . . . 4 | 10
217 coccin. haematitica, scharlachf. m. röthelr. getrübt 5 | 12
218 atrocaerulesc. altiss., hohe schwarzblaue mit kleinen weißstreif. innern Blättchen . . . . 7 | 16
219 crocea-miniata saturata, tief safran-mennigrothe 5 | 10
220 fuscata-purpurea semifist. dietenf. bräunlich-purpurf. 5 | 12
221 rosea saturata, gesättigt blaulichrosa . . . . 6 | 16
222 citrina-flavescens gigantea, riesengroße, zitrongelbe, äußerlich ins hochgelbe übergehend . . . . 4 | 24
223 atrocerisea holoser., kirschschwarze mit Sammtglanz 7 | 24
224 harmatitica grandifl., große hellröthelrothe . . 6 | 12
225 coccinea floribunda, reichlichblühende scharlachfarb. 5 | 24
226 citrina vera grandifl,, große, schön zitrongelbe 7 | 16
227 violacea, lacteo-venosa, violett m. milchweis. Adern 4 | 16
228 rubra-cana grandiflora, große, graurothe . . . 4 | 16
229 coccinea saturata int. aurea, gz. tief scharlachfarb. 7 | 12
230 sulphurea pallida, leucht. gz. blaß schwefelgelbe 7 | 12
231 lactea, purp.-varieg., milchweise, mit Purp. schatt. 5 | 10
232 sulphurea, rubro, distincte margin., hochschwefelgelbe, fein roth eingefaßte . . . . 5 | 12
233 aurea, carminea-variegata, goldfarbige, von Spitzen herein lebhaft carmin. . . . . 5 | 18
234 citrina multiflcra, vielblumige, zitrongelbe . . 4 | 8
235 sulphurea pall. rubicunda, blaßschwefelgelbe, kreisförmige, röthlich angelaufen . . . . . . T. 4 | 12
236 alba vera, rein weise . . . . 7 | 12
237 violacea pall. floribunda, reichbl. hellviolette T. 7 | 10
238 cinnabrina multifl., vielbl. lichtzinnoberrothe . . 5 | 10
239 flavescens, rubro-varieg., hochg. m. roth verw. T. 3 | 12
240 punicea-chermesina, hochblut-carmosinrothe 6 | 12

Von vorstehenden Sorten überlasse ich auch, wenn die Auswahl mir freigegeben wird:
100 Stück in eben soviel Prachtsorten mit Namen für 32 Thaler.
50 — — — — — — — = 15 —
12 — — — — — — — = 3½ —

Eine Farben-Stufenleiter von den lichtesten bis zu den dunkelsten Farben in 25 ausgezeichn. Sorten für 10 Thlr.

Mein ganzes Sortiment bestehet aus 600 gefüllten Sorten, und bei reichem Vorrath davon, vermag ich auch, große Parthien zu ganzen Anlagen um ganz billigen Preiß zu liefern; ich würde demnach
1000 Stück in 3—800 Sorten u. Angabe der Farben um 100 Rl.
1000 — in Nummel für 60 Rl. überlassen.

Das T. bezeichnet die Sorten, die zur Flur in Töpfen benutzt werden können und die daneben stehende Zahl giebt die Fußhöhe des ganzerwachsenen Strauchs auf freiem Standorte an. Die Versendung erfolgt Ende März oder Anfangs April nachdem die Witterung dazu günstig ist, so, daß sie alsdann sofort in die Erde verpflanzt werden können.

Einige perennirende Pflanzen.

1 Exempl.	gr.
Achillea alpina	3
- Ageratum	3
- asplenifolia . . .	3
- ciliata	2
- distans	2
- grandiflora . . .	3
- Impatiens. . . .	2
- mongolica . . .	2
- magna	2
- millefol. fl. ros.	2
- paradoxa	4
- peregrina	2
- pfarmica fl. pl.	3
- speciosa.	2
- tomentosa. . . .	3
Acanthus cardifolius . . .	4
Aconitum album	3
- barbatum	3
- Cammarum . . .	3
- leucanthemum . .	3
- Napellus. . . .	3
- - bicolor.	3
- neomontanum . .	3
- nitidum	6
- sibiricum . . .	3
- tortusoum . . .	4
- variegatum . . .	3
- volubile	8
Adenophora adenticulata	3
- communis . .	3
Adianthum Cappillus veneris	4
Actaea racemosa	6
- spicata	3
Agrostemma coronaria . .	2
- - fl. albo	2
- - fl. pl. . .	8
- flos Jovis . .	3
Althaea narbonensis . . .	3
- rosea pl. in 16 Coul. à	2

1 Exempl.	gr.
Allium globulosum. . . .	4
- Moly	2
- narzissifolium . .	6
- panicelatum . . .	3
- purpureum . . .	2
- roseum odorat . .	4
- sphaerocephalum	4
Amobium alatum	6
Anchusa italica	2
- capensis	4
Anemone hebatica fl. alba semi pl.	8
- - fl.caerul.pl.	4
- - rubra pl.	2
Anthericum falcatum . .	3
- liliago . . .	3
Antirrhinum majus, 12 Stck.	1
div. Coul. 4 gr.	
- bicolor . . .	4
- dalmaticum	3
- jamajense . .	3
- mollis . . .	1
- montevidense	2
Anthyllis maritima . . .	4
- tetraphylla . . .	4
Apocymum androsaemifol.	4
- venetum . . .	4
Aquilegia canadensis . . .	4
- grandiflora . .	3
- praecox	3
- stellata	3
- striata	3
- viscosa	3
- vulgaris, div. Coul.	2
Arabis collina	2
Arnica doronicoides . . .	3
- scorpioides	3
Asphodelus clavatus . . .	2
- fistulorus . . .	2

1 Exempl.	gr.
Asphodelus lutens	4
Asclepias amoena	6
- pulchella	4
- purpurea . . .	4
- sibirica	2
Aster alpinus	3
- altaicus	3
- amellus	3
- amygdalinus	3
- cordifolius	2
- elegans	3
- ericoides	3
- grandiflorus	8
- macrophyllus. . . .	2
- novae Belgii	3
- paniculatus	2
- punctatus	3
- salignis	2
- spectabilis	3
Astragalus, alopecuroides	3
- galegiformis .	3
- cymbiformis .	3
- hamosus . .	3
- Laxmanni . .	3
Astrantia heterophylla .	6
- major	3
Aubritia deltoides	2
Bellis perennis fl. pl. albo	2
- - - - roseo.	2
- - - - rubro	1
Betonica grandiflora . . .	3
- orientalis . . .	3
- stricta	3
Boltonia glastifolia. . . .	3
Buphthalmum grandiflorum	4
- cordifolium .	3
- helianthoides	3
Cacalia Saracenica. . . .	3
Caltha palustris fl. pl. . .	3

1 Exempl.	gr.
Campanula gracilis . . .	3
- gummifera . .	3
- lilifolia . . .	3
- macrantha . .	3
- Medium fl. pl.	2
- persicifol. fl. albo pl.	4
- - fl. caerul. pl.	3
- pulla	3
- pyramidalis	4
- Trachel. fl. pl.	4
Cassia marylandica	4
Catananche caerulea . . .	3
Centaurea atropurpurea . .	2
- austriasa . . .	2
- glastifolia . . .	4
- macrophylla . .	4
- ochrolenca. . .	2
- orientalis fl flavo	3
- ovina	2
- spathulacea . .	2
- strobilacea . . .	3
Chrysanthemum coccineum	6
Chrysocoma Linosyris . .	3
Chelone barbata	4
- campanulata . . .	4
- obliqua	4
- - fl. albo . .	6
Cineraria corymbosa . . .	3
- sibirica	3
Clematis erecta	3
- angustifolia . . .	3
- integrifolia . . .	3
- hispanica	3
- viticella	6
- - fl. pl.	8
Convallaria bracteata . . .	8
- majalis . . .	1

	1 Exempl. gr.
Convallaria majalis fl. rubro	4
- multiflora	2
Coreopsis auriculata	3
- lanceolata	3
- tenuifolia	4
- tripteris	3
- undulata	3
Coronilla Emerus	3
- varia	3
Corydalis aurea	3
- fungosa	2
Cucubalus fimbriatas	3
Cynanchum fuscum	4
Cynoglossum pictum	2
- omphaloides	1
- virginicum	2
Cypripedium Calceolus	4
Delphinium amoenum	3
- grandiflorum	3
- elatum	3
- - fl. pl.	6
- hirsutum	3
Dianthus atrorubens	2
- camprestris	2
- caesius	2
- Carthusian. fl. pl.	3
- chinensis	2
- deltoides	1
- japonicus	6
- odoratus fl. pl.	6
- plumarius fl. pl.	1
- - max. fl. pl.	3
- pulchellus	3
- serotinus	2
- suavis	2
- versicolor	2
Dictamnus Fraxinellus	4
Dioscorea villosa	3
Digitalis alba	3
- Eriostachis	3
- fuscescens	3
- grandiflora	3
- hybrida	2
- ferruginea	2
- lanata	4
- media	2
- lutea	2
- purpurascens	3
- purpurea	2
- orientalis	3
- Thapsi	3
- truncata	3
Dodecatheon Meadia	4
Doronicum caucasicum	3
- Pardalianches	3
Dracocephalum nutans	3
- peregrinum	3
- Ruyschiana	4
- speciosum	12
- virginicum grandifl.	6
Echium Wierzbickii	4
Echinops paniculata	3
- Ritro	3
Erigeron alpinum	3
- caucasicum	3
- purpureum	3
Epilobium angustifolium	2
- - fl. albo	4
- glaserioides	6
- hirsutum varieg.	6
Eryngium amethystinum	3
- giganteum	3
Erysimum Barbarea fl. pl.	4
Erythronium dens canis	3
Eschsholtzia californica	12
Eupatorium album	3
- purpureum	2
Funkia japonica fl. albo	4
- - - caeruleo	3
Galium erectum	2
- verum	3
Geranium ibericum	2
Geranium phaeum	2
- pratense striatum	2
- - fl. pl.	3
- sylvaticum	2
- tuberosum	2
- umbellatum	2
Gentiana cruciata	4
Geum coccineum	6
- macrophyllum	3
Gladiolus communis	2
- - fl. albo	4
- - carneo	4
Glycine Apios	3
Gratiola officinalis	3
Grindelia incisa	4
- - fl. roseo	6
Gypsophila paniculata	2
Hedysarum coronarium	3
- - fl. albo	3
- canadense	3
Helianthus atrorubens	4
- laevis	3
- macrophyllus	3
- missuri	6
- petiolaris	8
- stramosus	2
Helenium autumnale	3
Helleborus nigrus	3
- purpureus	8
Haemerocallis flava odorata	4
- fulva	2
Hesperis matron. fl. albo pl.	2
- 12 Stück 12 Gr.	
- - fl. viol. pl.	3
- 12 Stück 18 Gr.	
- tristis odorat.	3
Hibiscus palustris	6
Hieracium aurantiacum	2
- - fl. croceo	3
Hypericum canadense	3
- elegans	3
- pyramidale	4
- Gebleri	3
Inula Helenium	2
- oculus Christi	2
- suaveolens	3
Iris germanica	3
- graminea	3
- pallida	3
- pumila	2
- sambucina	2
- sibirica	2
- - fl. pl.	4
- spuria	2
Kitaibelia vitifolia	3
Lathyrus heterophyllus	4
- latifolius	4
- speciosus	3
Liatris squarrosa	8
Lilium bulbiferum	2
- - max.	4
- candidum	2
- - fl. pl.	4
- Martagon	3
- pomponicum	6
- spectabile	6
- tigrinum	4
Linum perenne	3
Lobelia cardinalis	4
- fulgens	4
- splendens	4
- siphylitica	4
Lupinus perennis	4
- polyphyllus	-
- variegatus	6
Lychnis alpina	4
- chalcedonica	2
- - fl. pl.	4
- - - max.	8
- - ferruginea	4
- grandiflora	8
Lychnis fulgens	3
- mutabilis	3
- dioica fl. albo pl.	6
- - - rubro	4
- viscaria pl.	2
Lysimachia Ephemerum	3
- quadrifolia	3
- verticillata	3
Lythrum lanatum	2
- virgatum	2
Malva mosschata	3
- - fl. rubro	4
Martricaria Parthenium fl. pl.	3
Melittis melissophyllum	6
Melissa grandiflora	3
Mimulus guttatus	3
- ringens	4
- rivularis	4
Monarda dydima	4
- longifolia	3
- mollis	3
- Kalmiana	4
- nepalensis	4
Moraea chinensis	6
Oenothera australis	3
- erosa	3
- Fraseri	3
- minima	3
- speciosa	3
- spectabilis	6
- splendens	3
Ononis hircina	3
- natrix	3
- roduntifolia	3
Paeonia anomala	8
- chinens. odor. fl. carneum pl.	24
- - roseo pl.	24
- officinal. fl. roseo pl.	4
- - rubro pl.	3
- - purp. pl.	4
- taurica	16
- tenuifolia	6
Papaver bracteatum	4
- croceum	6
- orientale	3
Patrinia scabiosaefolia	4
- sibirica	4
Penstemon digitalis	12
- pubescens	4
Phlox amoena	12
- aristata	4
- carolina	3
- decussata	6
- divaricata	3
- glaberrima	6
- hirsuta	4
- longiflora	16
- maculata	6
- - minor	6
- paniculata	4
- - fl. albo	4
- ovata	6
- reptans	4
- Sickmanni	12
- suaveolens	4
- subulata	4
- undulata	6
Polemonium caeruleum	2
- gracile	3
- lacteum	8
- mexicanum	5
Primula Auricula, 12 Stück 6 Gr.	1
- elatior Engl. 12 Stück 12 Gr.	2
- acaulis fl. lilac. pl.	4
Pulmonaria maculata	4
- mollis	2
- virginica	8
Potentilla atrosanguinea	5
- formosa	4
- pedata	6
- recta	2
- rupestris	2
- splendens	4
Ranunculus aconitifolius pl.	3
- acris pl.	4
Ranunculus albus pl.	8
- repens pl.	1
Rubus fruticosus fl. rosco pl.	8
- rosaefolius fl. pl.	6
Rudbeckia angustifolia	5
- fulgida	4
- hirta	5
- laciniata	2
- pinnata	4
- purpurea	6
- triloba	6
Salvia Forskälaei	2
- grandiflora	3
Sambucus Ebulus	5
Saponaria officinal. fl. pl.	3
Saxifraga hypnoides	5
- umbrosa	2
Scabiosa caucasica	4
- australis	2
- gigantea	4
Scutellaria alba	2
- minor	2
- nigrescens	2
Sedum album	3
- Anacampseros	3
- lividum	3
- spurium	3
- Telephium	3
Sempervivum arachnoideum	3
Senecio abrotanifolius	5
- delphinifolius	5
- macrophyllus	4
- saracenicus	3
Solidago canadensis	2
- laevigata	2
- petiolaris	2
- reflexa	2
Spigelia marylandica	12
Spiraea Aruncus	3
- filipendula	3
- - fl. pl.	4
- lobata	6
- palmata	6
- trifoliata	8
- Ulmaria fl. pl.	3
Stachis lanata	2
Symphitum coccineum	4
- tartaricum	2
Tanacetum balsamita	2
- incanum	2
- vulgare	2
Teleckia speciosa	8
Thalictrum aquilegifolium	3
- concinuum	3
- glaucum	3
- lucidum	3
- majus	4
- nigrescens	3
- speciosum	4
Teucrium hyrcanicum	2
Tradescantia virginico	3
- - fl. purpureo	4
- - fl. albo	4
- ciliata	12
- subaspera	12
Trollius aconitifolius	4
- asiaticus	6
- europaeus	3
- tauricus	6
Tussilago fragans odor.	2
Valeriana rubra	2
- officinalis odor.	2
Veratrum nigrum	6
Verbascum Blattaria	2
- - fl. lut.	2
- phoeniceum	4
Verbena paniculata	3
Veronica australis	3
- crenulata	5
- incana	3
- latifolia	3
- longifol. alba	3
- gentiana	3
- maritima	3
- spicata	3
- Waldsteiniana	3
Vinca alba fol. argent.	2
- caerul. var. aurea	2
- - fl. pl.	3
- herbacea	3
Viola odorata fl. albo pl.	4
- - caerul. pl.	2
- - rubro pl.	4
- persicifolia	4
- Italica	2

Ferner: Ein Sortiment gef. Anthemis in 16 versch. Farben: 3 Thlr.

Ein Sortiment Topfrosen von 24 vorzüglichen Sorten 4 Thlr.

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer